

Program skladištenja / isporuke

Širina otvora oka mm	Čvrstoća žice okomito / vodoravno mm	visina mm	Dužina mm	Težina kg / komad
PANELI S DUPLOM ŽICOM TEŽAK VRUĆE POCINČANO / RAL 6005 ZELENA MAHOVINA / RAL 7016 ANTRACIT SIVA				
50 x 200	8/6	630	2510	14,3
50 x 200	8/6	830	2510	18,3
50 x 200	8/6	1030	2510	22,3
50 x 200	8/6	1230	2510	26,4
50 x 200	8/6	1430	2510	30,4
50 x 200	8/6	1630	2510	34,4
50 x 200	8/6	1830	2510	38,5
50 x 200	8/6	2030	2510	42,5
50 x 200	8/6	2230	2510	46,5
50 x 200	8/6	2430	2510	50,5

Širina otvora oka mm	vrstoća žice okomito / vodoravno mm	visina mm	Dužina mm	Težina kg / komad
PANELI S DUPLOM ŽICOM LAKO VRUĆE POCINČANO / RAL 6005 ZELENA MAHOVINA / RAL 7016 ANTRACIT SIVA				
50 x 200	6/5	630	2510	8,7
50 x 200	6/5	830	2510	11,2
50 x 200	6/5	1030	2510	13,8
50 x 200	6/5	1230	2510	16,3
50 x 200	6/5	1430	2510	18,8
50 x 200	6/5	1630	2510	21,3
50 x 200	6/5	1830	2510	23,9
50 x 200	6/5	2030	2510	26,3
50 x 200	6/5	2230	2510	28,4
50 x 200	6/5	2430	2510	30,8

Program skladištenja / isporuke

Mjera otvora oka mm	Debljina žice okomito / vodoravno u mm	Visina ploče mm	Dužina mm	Težina kg / komad
PANELI S DUPLOM ŽICOM USKI OTVOR OKA VRUĆE POCINČANO				
25 x 200	6/5	1030	2510	20,7
25 x 200	6/5	1230	2510	24,5
25 x 200	6/5	1430	2510	28,4
25 x 200	6/5	1630	2510	32,2
25 x 200	6/5	1830	2510	36,1
25 x 200	6/5	2030	2510	39,9

SKLADIŠNI PROGRAM / PROGRAM ISPORUKE

Stupovi mm	Dužina stupova mm	Visina ograde mm	Težina kg	Dužina pokrovne prečke mm
STUPOVI S POKROVNOM PREČKOM - PFA VRUĆE POCINČANO / RAL 6005 ZELENA MAHOVINA / RAL 7016 ANTRACIT SIVA				
60 x 40	1000	630	4,0	670
60 x 40	1200	830	4,9	870
60 x 40	1500	1030	6,0	1070
60 x 40	1700	1230	7,0	1270
60 x 40	2000	1430	8,2	1470
60 x 40	2200	1630	9,0	1670
60 x 40	2400	1830	10,0	1870
60 x 40	2600	2030	11,0	2070
60 x 40	2800	2230	11,7	2270
60 x 40	3000	2430	12,4	2470

Stupovi mm	Dužina stupova mm	Visina ograde mm	Težina kg	Broj postolja
STUPOVI S PLASTIČNIM POSTOLJEM & OSOVINSKOM PLOČOM - PFA VRUĆE POCINČANO / RAL 6005 ZELENA MAHOVINA / RAL 7016 ANTRACIT SIVA				
60 x 40	1000	630	3,0	2
60 x 40	1200	830	3,6	3
60 x 40	1500	1030	4,5	3
60 x 40	1700	1230	5,1	4
60 x 40	2000	1430	6,0	4
60 x 40	2200	1630	6,6	4
60 x 40	2400	1830	7,2	5
60 x 40	2600	2030	7,8	5
60 x 40	2800	2230	8,4	5
60 x 40	3000	2430	9,0	6

Stupovi mm	Dužina stupova mm	Visina ograde mm	Težina kg	Broj U drški
STUPOVI S U DRŠKOM - PFA VRUĆE POCINČANO / RAL 6005 ZELENA MAHOVINA / RAL 7016 ANTRACIT SIVA				
60 x 40	1000	630	3,3	2
60 x 40	1200	830	4,0	2
60 x 40	1500	1030	4,5	2
60 x 40	1700	1230	5,1	2
60 x 40	2000	1430	6,6	2
60 x 40	2200	1630	7,3	3
60 x 40	2400	1830	8,0	3
60 x 40	2600	2030	8,6	3
60 x 40	2800	2230	9,3	4
60 x 40	3000	2430	9,9	4

SKLADIŠNI PROGRAM / PROGRAM ISPORUKE
VRATA VRUĆE POCINČANO / RAL 6005 ZELENA MAHOVINA / RAL 7016 ANTRACIT SIVA

Širina otvora 1.000 mm	Visina ograde mm	Težina kg
VRATA JEDNOKRILNA „TEŠKO“, 40 X 40 MM		
	830	38
	1030	43
	1230	48
	1430	55
	1630	57
	1830	58
	2030	65

Širina otvora 1.000 mm	Visina ograde mm	Težina kg
VRATA JEDNOKRILNA „SREDNJE“, 40 X 40 MM		
	830	23
	1030	26
	1230	30
	1430	35
	1630	42
	1830	49
	2030	54

Širina otvora 3.000 mm	Visina ograde mm	Težina kg
VRATA DVOKRILNA „TEŠKO“, 60 X 40 MM		
	830	72
	1030	82
	1230	97
	1430	111
	1630	128
	1830	159
	2030	170

Širina otvora 3.000 mm	Visina ograde mm	Težina kg
VRATA DVOKRILNA „SREDNJE“, 40 X 40 MM		
	830	60
	1030	68
	1230	77
	1430	85
	1630	94
	1830	102
	2030	110